


- Los bordes "tipo cuchillo" se colocan detrás de los cojinetes y otras piezas difíciles de agarrar para facilitar la extracción, incluso cuando el espacio libre es reducido.
- Se puede usar tanto con extractores Grip-O-Matic\* tipo mordaza como con impulsores-extractores Push-Puller\*.
- Todos los bloques de extracción están fabricados con una aleación de acero forjado.
  US-Spezifikation: GGG-P-00781-D

**ACCESORIOS** 

**DE EXTRACCIÓN** 

Cojinetes y poleas

Se utilizan cuando no hay espacio suficiente para enganchar las mordazas del extractor directamente a la pieza.



Las abrazaderas del accesorio se introducen en la ranura en V para distribuir la carga. Se utiliza con extractores Grip-O-Matic<sup>®</sup> o impulsores-extractores Push-Puller<sup>®</sup>.



 $\mathbf{X}$  = Rosca del orificio practicado en el adaptador.

= Distancia entre los tornillos de ajuste.

	Separación										
N°	mínmáx.	X	Y	Α	В	C	D	E	Peso	,	
pedido.	(mm)	(pulg.)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	Aplicación - (Uso con los núm. de extractores)	
1121	6,4-22,2	5/16-18	43	11,1	3,2	12,7	34,9	50,8	0,3	1020, 1022 y 1023.	
1122	3,2-51	³/s <b>-1</b> 6	62	11,1	4,0	15,9	50,8	69,9	0,6	1024, 1025, 1026, 1027, 7392 y 7393	
1123	9,5-117	5/8-18	111	22,2	9,5	25,4	88,9	114,3	2,3	1035, 1036, 1037, 1038 y 927	
1124	12,7-133	5/8-18	152	34,9	11,1	31,8	127	158,8	5,4	1039, 1040, 1041, 1042, PH172, PPH17 y 938.	
1126	16-203	1–14	181	34,9	17,5	34,9	146,1	190,5	9	1047, 1043 y 939	
1127	19-340	1–14	260	44,5	17,5	44,5	158,8	215,9	18,8	1047, 1073 y 939	
1128	127-327	13/4-12	330	44,5	19,1	57,2	327	406,0	45,4	PH302*, PH502*, PH553C y PPH50 (Si se utiliza el	
										modelo 1128 con PPH50, se requieren dos	
										adaptadores 8024 para conectar el modelo PPH50	
										a las piezas T del extractor.)	
1130	12,7-219	5/8-18	152	34,9	11,1	31,8	127	158,8	5,4	1039, 1040, 1041, 1042, PH172, PPH17 y 938	
		Accesorios para extracción de poleas de correas en V									
679	45-149	5/8-18	152						2	1035, 1036, 1037, 1038 y 927	
680	42,3-254	5/8-18	257						10,1	1039, 1040, 1041, 1042, 1047, PH172, PPH30* y	
										938 (Si se utiliza el modelo 680 con la referencia	
										PPH30, se requieren dos adaptadores 8012.)	

<sup>\*</sup> Indica un modelo de extractor que ya no se fabrica.

A PRECAUCIÓN: Consulte la página 193.



## GRUPO PEGAMO DESDE 1982





## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

## **CONTACTA CON NOSOTROS**

Pol. Lintzirin Gaina, B2 20180 Oiartzun. Gipuzkoa - Spain suministros@pegamo.es T. 943 491 788 F. 943 371 001







