



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001

## Filterbox Twin

Limpieza automática o manual para aplicaciones de humo o polvo



El Filterbox Twin está equipado con dos brazos de extracción de 3 m y un potente aspirador de 2,2 kW para ofrecer una caudal máximo de 850 m<sup>3</sup>/h por brazo. Su silenciador integrado reduce el ruido en la salida del aire. Dispone de una alarma que indica cuando el caudal es demasiado bajo. Incluye también un medidor de horas. El modelo con limpieza automática tiene un avanzado sistema de control que arranca la limpieza automáticamente cuando el caudal es muy bajo. En ambos métodos, la limpieza se realiza mediante la combinación de un proceso mecánico y de limpieza por aire comprimido. Puede presentarse en versión portátil con ruedas o con soporte de patas a suelo. Adicionalmente se puede instalar un filtro Hepa para mayor protección frente a partículas nocivas.

Para aplicaciones de polvo, la unidad se limpia automáticamente. Para humos de soldadura se utiliza una combinación de limpieza mecánica y por aire comprimido.










Para aplicaciones de soldadura, se requiere aire comprimido.

- Muy ergonómico y con una limpieza de cartucho insuperable, tanto mecánica como mecánica con aire comprimido para una mayor durabilidad del filtro.
- Válvula automática para prevenir fugas de polvo durante los procesos de limpieza.
- Cambio de filtro y vaciado de contenedor libre de polvo

Nombre de producto	Filterbox Twin
Nivel sonoro	78
Case de protección	IP 54
Eficacia de filtración (%)	99
Requerimientos de aire comprimido	DIN ISO 8573-1, clase 5/5/4 (7 bar)
Instalación	Interior
Material	Cuerpo de filtro en plástico rotomoldeado
Capacidad del contenedor (l)	15
Diámetro brazo de extracción (mm)	160
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	1700
Superficie de filtración (m <sup>2</sup> )	13
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3
Tipo de filtro	Cartucho
Número de elementos filtrantes	1
Enchufe eléctrico	sin
Filter cleaning method	Mecánica, [CompressedAir]
Potencia (kW)	2,2















## Filterbox Twin

Imagen	Nombre para ficha de datos	Voltaje (V)	Longitud del brazo (m)	Material filtrante	Mounting	Peso (kg)	Aclaraciones a la ficha técnica	Modelo
	FilterBox Twin M	400	3	Polyester PW13	Portátil	132	Solo limpieza mecánica del filtro. No es posible utilizarlo con pinza sensor o interruptor on/off en campana.	12666563*
	FilterBox Twin M	230	3	Polyester PW13	Portátil	132	Solo limpieza mecánica del filtro. No es posible utilizarlo con pinza sensor o interruptor on/off en campana.	12666363*
	FilterBox Twin M	230	3	Polyester PW13	Montado a suelo	129	Solo limpieza mecánica del filtro. No es posible utilizarlo con pinza sensor o interruptor on/off en campana.	12666463*
	FilterBox Twin M	400	3	Polyester PW13	Montado a suelo	129	Solo limpieza mecánica del filtro. No es posible utilizarlo con pinza sensor o interruptor on/off en campana.	12666663*
	FilterBox Twin A	230	3	Polyester PW13	Portátil	132		12666963
	FilterBox Twin A	230	3	Polyester PW13	Montado a suelo	129		12667063
	FilterBox Twin A	400	3	Polyester PW13	Portátil	132		12667163
	FilterBox Twin A	400	3	Polyester PW13	Montado a suelo	129		12667263
	FilterBox Twin	200	3 (Original)	Polyester PW16	Montado a suelo			12666863

\*Solo limpieza mecánica del filtro. No es posible utilizarlo con pinza sensor o interruptor on/off en campana.

## Filterbox Twin

	Accesorio	Referencia
	Salida con conexión de tubería D=200mm	12376749
	Iluminación Original, (LED) 24V, 5W	12376616*
	Iluminación LED con interruptor de marcha/paro de aspirador. Para brazo Original	10376922
	Sensor de pinza que se debe conectar al cable de tierra de la fuente de soldadura.	14372199
	Filterbox Manual eQ	12376617
	Protector antichispas para Brazo Original e NEX MD	10551335
	Filtro PW-FB-13	12332672
	Filtro -PW HE-FB-15	12371106
	Filtro PWA-FB-15	12371412
	HEPA filtro H13 10m2 Filterbox	12376615
	Filtro HEPA H14 10m2 Filterbox	12376756
	Bolsas para contenedor de polvo Filterbox, 10pcs	12376618

\*Interruptor de iluminación (no arrancador del aspirador)

## Filterbox Twin

