

# Bombas operados con aire



## HIDRÁULICAS - SERIE PAG

98 cm<sup>3</sup> / min  
Acción simple

Compacto, ligero y portátil.  
Bombas de una única velocidad  
diseñadas para accionar cilindros  
de acción simple.

BOMBAS

- La unidad de potencia elegida por los principales fabricantes de carrocerías de automóviles, refuerzos de bastidores y otros equipos.
- Funcionan con aire comprimido de la instalación del taller a 3-8 bares en la bomba.
- La válvula de seguridad interna protege los componentes del circuito y el filtro de admisión de aire protege el motor.
- El motor de la bomba puede repararse y no se "desecha" cuando se avería, sino que resulta más económico repararlo.
- Tapa del depósito con ventilación permanente.
- 85 dBA a 700 bares.



Bomba n°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
PA6	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGA	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6AM	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGM	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGR	197	149	111	241	127	102 x 229
PAGRM	197	149	111	241	127	102 x 229
PA6M-1	200	152	111	321	187	—
PAGAM-2	254	197	171	292	241	203 x 254
PAG-2	260	203	178	292	241	130 x 181

Modelo	Deposito (l)	Cap. (l)	Suministro de aire necesario (bares)	Nº pedido	Descripción
PA6	1,6	1,7	3-8	PA6	Bomba de modelo básico con un depósito de polietileno de alta densidad.
PA6A	1,6	1,7	3-8	PA6A	PA6 con válvula de alivio ajustable desde el exterior.
PA6M	1,6	1,7	3-8	PA6M	PA6A con depósito de metal.
PA6R	1,6	1,7	3-8	PA6R	PA6 con mando a distancia de 3,7 m.
PA6RM	1,6	1,7	3-8	PA6RM	PA6, pero con depósito de metal.
PA6M-1	3,0	3,8	3-8	PA6M-1	PA6, pero con un depósito de metal de 3,8 l.
PA6-2	7,3	7,6	3-8	PA6-2	PA6, pero con depósito de polietileno de alta densidad de 7,6 l.
PA6M-2	9,1	9,5	3-8	PA6M-2	PA6, pero con un depósito de metal de 9,5 l.
	Puerto de aceite (pulg.)				
	3/8-NPTF				
	Peso (kg)				
	6,3				
	6,8				
	7,7				
	8,2				
	9,3				
	9,8				
	10,7				
	11,1				
	14,5				


**BOMBAS**



PA6-2



PA6M-1





# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001