

THE COMPLETE RANGE OF TOOLS FOR MOUNTING, DISMOUNTING AND CHECKING OF ROTATING EQUIPMENT, IN MAINTENANCE AND PRODUCTION



# BETEX

## IMPACT Juego de herramientas de adaptación



- Disponible para 225 tipos de rodamientos.
- Rápido, preciso y seguro.
- Evita dañar ejes, alojamientos, rodamientos y retenes.
- Alarga la vida de los rodamientos.



Para un perfecto y rápido montaje de rodamientos, casquillos, retenes, poleas y otros elementos mecánicos en ejes, la utilización de la herramienta IMPACT resulta absolutamente necesaria.

Sobre todo, en el montaje de rodamientos es imprescindible que el empuje axial se aplique simultáneamente sobre el aro interior y exterior, con el fin de evitar el daño que conduzca a un deterioro prematuro.

Por ello, la fuerza de montaje no debe transmitirse a través de los elementos rodantes (bolas o rodillos), sino sobre los aros.

Mediante la utilización de anillos de plástico fabricados a partir de material altamente resistente (en vez de piezas de plástico inyectado de fácil rotura) se evita el contacto metálico.

Los anillos pueden utilizarse para agujeros de 10 hasta 50 mm.













Los anillos están claramente marcados para evitar errores.

### DATOS TÉCNICOS.

Anillos:	Agujero 10-50 mm, diámetro exterior 26-110 mm.
Tubo de impacto:	Agujero 18, 32, 52 mm.
Martillo:	Peso 0,7 kg. Absorbe el golpe y la vibración. Mango de goma que facilita el amarre.
Dimensiones de la carga:	430 x 320 x 100 mm.
Peso:	4,8 kg.



										
		Series 60 62 63 64	Series 12 22 13 23	Series 72 B 73 B	Series 32 33	Series 222 213 223	Series NU-NJ-N 2 3 4	Series 302 322 303	Series 313 323	
<b>A</b>	10- 26 10- 30 10- 35	6000 6200 6300	129 1200 2200 1300		3200					
	12- 28 12- 32 12- 37	6001 6201 6301	1201 2201 1301 2301		3201					
	15- 32 15- 35 15- 42	6002 6202 6302	1202 2202 1302 2302	7202 B	3202 3302			30302		
	17- 35 17- 40 17- 47	6003 6203 6303	1203 2203 1303 2303	7203 B 7303 B	3203 3303			30203 30303		
	20- 42 20- 47 20- 52	6004 6204 2204 6304 6403	1204 1304 2304	7204 B 7304 B	3204 3304	21304	204 304	30304	32304	
	25- 47 25- 52 25- 62	6005 6205 6305 6404	1205 2205 1305 2305	7205 B 7305 B	3205 3305	22205 21305	205 305	30205 30305	31305 32305	
<b>B</b>	30- 55 30- 62 30- 72	6006 6206 6306 6405	1206 2206 1306 2306	7206 B 7306 B	3206 3306	22206 21306	206 306 405	30206 32206 30306	31306 32306	
	35- 62 35- 72 35- 80	6007 6207 6307 6406	1207 2207 1307 2307	7207 B 7307 B	3207 3307	22207 21307	207 307 406	30207 32207 30307	31307 32307	
	40- 68 40- 80 40- 90	6008 6208 6308 6407	1208 1308 2308	7208 B 7308 B	3208 3308	22208 21308 22308	208 308 407	30208 30308	31308 32308	
	45- 75 45- 85 45-100	6009 6209 6309 6408	1209 2209 1309 2309	7209 B 7309 B	3209 3309	22209 21309 22309	209 309 408	30209 32209 30309	31309 32309	
	50- 80 50- 90 50-110	6010 6210 6310 6409	1210 2210 1310 2310	7210 B 7310 B	3210 3310	22210 21310 22310	210 310 409	30210 32210 30310	31310 32310	

Los anillos de impacto 50-90, 45-100 y 50-110 también se adecuan a los siguientes rodamientos si sólo se inserta en el alojamiento del rodamiento el anillo exterior, sin eje.

<b>C</b>	50- 90	6011 6012 6013 6211		7211 B	3211	22211	211		
	45-100	6014 6015 6212 6213 6311 6410	1211 2211 1212 1213 2212 2213 1311 2311	7212 B 7213 B 7311 B	3212 3213 3311	22212 22213 22311	212 213 311 410		
	50-110								





# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001