

AMOLADORAS DE PINZA



254



GT-MG-55SR Muy ergonómica

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	P.V.P.	TIPO
254	3	13	105 W	54000	132	0,2	160	6	1/4		●
GT-MG-55SR	3	13	105 W	55000	180	0,2	160	6	1/4		● ●



GT-MG35-12CR



FA-2C-2BF



2011AHP125



200AH



2011AHP



2011AHPK

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	P.V.P.	TIPO
GT-MG35-12CR	3	13	105 W	35000	150	0,2	160	6	1/4		● ●
FA-2C-2BF	6	50	260 W	15000	188	0,7	400	10	1/4		● ●
2011AHP125	6	25	300 W	18000	194	0,6	250	8	1/4		●
200AH	6	25	300 W	20000	120	0,6	250	8	1/4		●
2011AHP	6	25	300 W	18000	180	0,7	250	8	1/4		●
2011AHPK	6	25	300 W	18000	180	0,7	250	8	1/4		●

AMOLADORAS DE PINZA



523



218



NG-45



200



NG-75



2011



NG-65



127PK Con pinzas de 3 y 6 mm

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	P.V.P.	TIPO
127PK	3 y 6	25	300 W	20000	146	0,6	300	8	1/4		○
200	6	25	300 W	25000	120	0,4	250	8	1/4		●
2011	6	25	300 W	20000	146	0,6	300	8	1/4		●
218	6	40	670 W	18000	185	0,6	400	8	1/4		●
523	6	50	400 W	4000	190	0,8	350	8	1/4		● ●
NG-45	6	50	350 W	20000	165	0,8	400	8	1/4		● ●
NG-65	6	65	500 W	16000	305	1,2	500	10	3/8		● ●
NG-75	6	75	500 W	15000	330	1,3	600	10	3/8		● ●

AMOLADORAS DE PINZA



2011LP




FG-12U-1F



FG-26-10F




FG-26L-1F



FG-50-1F



NG65L



FG-50D-1F



NG75L

MODELO	PINZA	CAPACIDAD	POTENCIA	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	P.V.P.	TIPO
FG-12U-1F	6	16	250 W	43000	188	0,6	300	8	1/4		● ●
FG-26-10F	6	25	300 W	24000	179	0,5	350	8	1/4		● ●
FG-50-1F	6	50	350 W	18000	191	0,8	430	10	1/4		● ●
FG-50D-1F	6	50	350 W	18000	210	0,9	450	10	1/4		● ●
FG-26L-1F	6	25	300 W	24000	306	0,9	350	8	1/4		● ●
2011LP	6	25	300 W	20000	282	0,8	300	8	1/4		●
NG-65L	6	65	500 W	16000	370	1,3	500	10	3/8		● ●
NG-75L	6	75	500 W	15000	515	2,5	600	10	3/8		● ●


AMOLADORAS DE MUELA




NG-125




NG-150



FG-4H-2F



FG-8H-1M



FG-6H-1M



FG-3HL-2M



FG-5HL-2M

MODELO	PINZA	Ø DISCO	CAPACIDAD	RPM	↔	KG	CONSUMO	MANGUERA	R	P.V.P.	TIPO
NG-125	Opcional	125	1000 W	7200	390	3,0	1200	13	1/2		● ●
NG-150		150	1100 W	6000	445	4,0	1200	13	1/2		● ●
FG-4H-2F	Opcional	100	700 W	9500	419	2,0	800	13	3/8		● ●
FG-6H-1M		150	1300 W	6300	521	4,6	1300	13	3/8		● ●
FG-8H-1M		205	1500 W	4600	556	5,5	1600	13	1/2		● ●
FG-3HL-2M	Opcional	65	500 W	12000	547	1,8	500	10	3/8		● ●
FG-5HL-2M		100	1000 W	9000	1050	5,0	1000	13	3/8		● ●



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001