

**VA
VB
VC
VZ**

CURVADORAS HIDRÁULICAS

HYDRAULIC BENDERS

CINTREUSES HYDRAULIQUES



ESPAÑOL

Aptas para realizar operaciones de curvado en tubos de fontanería. Equipos con capacidad de doblado de tubos, de hasta 2", 3", 4" y 6". Modelos de accionamiento manual (VA, VB), con bomba eléctrica (VC) o bomba hidroneumática (VZ). Una válvula de seguridad impide sobrepresiones en la instalación. Todos los equipos se entregan en robustas cajas de madera.

ENGLISH

Suitable for carrying out bending operations with plumbing pipes. Machines with pipe bending capacities of up to 2", 3", 4" and 6". Models: manual drive (VA, VB), with electrical pump (VC) or hydro-pneumatic pump (VZ). Equipped with a safety valve to prevent excess pressure build-up in the machine. All machines are delivered in sturdy wooden boxes.

FRANÇAIS

Idéal pour effectuer des opérations de cintrage de tubes. Equipements prévu pour tubes, de 2", 3", 4" et 6". Modèles à commande manuelle (VA, VB), avec pompe électrique (VC) ou pompe hydropneumatique (VZ). Une soupape de sécurité empêche les surcharges de la machine. Tous les équipements sont livrés en caisses bois très robustes.

LARZEP®

HYDRAULIC

Tubo	Referencia	Tipo de bomba / Pump type / Pompe				Cilindro	Carrera	Tripode	Caja	Peso	
Pipe	Model	Modular	Manual	Eléctrica	Aire	Cylinder	Stroke	Tripod stand	Box	Weight	
Tube	Référence	Hand	Hand	Electric	Air	Vérin	Course	Trépied	Boite	Poids	
							mm.	*	*	Kg.	
3/8 – 2 "	VA1227	AV1227				AV1227	285		*	61	
	VB1227	AV1227				AV1227	285	*	*	70	
	VA1225		W10707			SM01525	257		*	55	
	VZ1225				Z12107	SM01525	257		*	57	
	VC1225			HAM1111		SM01525	257		*	90	
1/2 - 3 "	VA1536		W21207			SM01535	355		*	75	
	VZ1536				Z12107	SM01535	355		*	77	
	VC1536			HAM1224		SM01535	355		*	120	

ESPAÑOL


Muy fácil de utilizar. Basculando la placa superior queda libre la zona para la colocación del tubo. Una vez cerrada la placa se bloquea con los pasadores y se acciona la bomba para efectuar el curvado del tubo.
El modelo VB1227 dispone de trípode.

ENGLISH

Extremely easy to use. Simply tilt the upper plate to leave the zone clear for the placement of the pipe. Close the plate and block using the pins provided, then switch on the pump to carry out the bending operation.
The VB1227 model is equipped with a tripod.

FRANÇAIS

Facile à utiliser. En faisant basculer la plaque supérieure la zone d'installation du tube est dégagé. Après fermeture, le courvecle se bloque avec les Goujons et la pompe se met en marche pour faire le cintrage du tube.
Le modèle VB1227 est doté d'une trépied.



Para disponer de curvadores de radio corto en los modelos de hasta 2" (entre paréntesis en el cuadro) se debe añadir "C" al final de la referencia solicitada.

If you require short radius bending devices in models of up to 2" (in brackets in the table), add The letter "C" to the end of the order reference.

Pour pouvoir disposer de cintreuses à rayon court Dans les modèles allant jusqu'à 2" (entre parenthèses dans le tableau) il faudra ajouter "C" à la fin de la référence sollicitée.

Referencia	Radio de curvatura / Bend Radius / Rayon de cintrage								
	Curvadores / Bending shoes / Cintrage								
Model	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Réference	16,5mm	21mm	27mm	34mm	42mm	48mm	60mm	75mm	88mm
VA1227									
VB1227	60 (40)	85 (40)	120 (60)	140 (80)	175 (100)	210 (115)	260 (165)		
VA122									
VZ1225									
VC1225									
VA1536									
VZ1536									
VC1536	40	60	80	100	115	165	245	290	

Larzep dispone de equipos curvadores para tubos de hasta 6".

Consúltenos sus necesidades.

Larzep supplies bending machines for pipes of up to 6".

Larzep dispose d'équipements de cintrage pour tubes jusqu'à 6".





GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001