APRIETA TERMINAL HIDRÁULICO MANUAL

Mod.: **A**HM-5D

- ➤ Ligera y de reducidas dimensiones y dos velocidades. Es ideal para trabajar en espacios reducidos.
- ➤ La cabeza de esta herramienta es giratoria 180°, facilitando el trabajo del operario.
- Incorpora válvula de seguridad audible, que limita la fuerza máxima de trabajo a 55 Kn, asegurando el correcto funcionamiento de la máquina
- ➤ Sistema de matrices intercambiables con los modelos AHB-5 y CAB-5.
- Incluye maletín porta-herramienta



Se suministra sin matrices



Código:	2150000D
Ref.:	AHM-5D
Fuerza Compresión:	55 KN
Dimensiones de la herramienta:	370X150 mm.
Peso de la herramienta:	3 Kg.
Presión de trabajo	500bares
Código del maletín:	1470047
Dimensiones del maletín:	600x390x140 mm.
Peso del maletín:	2,1 Kg.

Aplicaciones

Terminal y manguito de cobre tubular. 240 mm2 máximo (500 MCM)

Terminal y manguito de aluminio tubular. 150 mm2 máximo (300 MCM)

Cobre tubular. DIN 46235. 185 mm2 máximo. (400 MCM)

Conectores de derivación, cobre y aluminio. Máximo 50/50 mm2 en cobre (2/0-2/0)

Manguitos y terminales preaislados. 150 mm2 máximo. (300 MCM)