

Remachadoras Manuales Masterfix

La gama Masterfix de remachadoras manuales le ofrece una de las más amplias gamas avanzadas de remachadoras para remachado profesional existentes en el mercado.

LAS REMACHADORAS MANUALES MASTERFIX SE DISTINGUEN POR

- su amplia selección
- su alta calidad profesional
- sus precios competitivos
- el desarrollo e innovación continua de los productos
- el suministro completo de remachadoras con un conjunto completo de boquillas
- amplia selección de paquetes de mantenimiento (conjuntos de remachadoras)

La tabla a continuación muestra las remachadoras manuales recomendadas para cada tamaño y material de los remaches.

Si tiene alguna duda estamos a su entera disposición para asesorarle.

Rebitadoras Manuais Masterfix

A gama Masterfix de rebitadoras manuais oferece uma das mais amplas e avançadas gamas de rebitadoras para rebite profissional existentes no mercado.

AS REBITADORAS MANUAIS MASTERFIX DISTINGUEM-SE POR

- a sua ampla selecção
- a sua alta qualidade profissional
- os seus preços competitivos
- o desenvolvimento e a inovação continua dos produtos
- o fornecimento completo de rebitadoras com um conjunto completo de boquilhas
- a ampla selecção de pacotes de manutenção (conjuntos de ferramentas)

A tabela a seguir mostra as rebitadoras manuais recomendadas para cada tamanho e para cada material dos rebites.

Estamos ao seu dispor para qualquer informação que necessitar.

	Ø 2.4			Ø 3.0 - Ø 3.2			Ø 4.0			Ø 4.8 - Ø 5.0			Ø 6.0 - Ø 6.4			Ø 8.0			
	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	P-lock/	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	P-lock/	Acero inox./Aço inox.	P-lock/
MFX 307																			
MFX 10000																			
MFX 150A+B																			
MFX 60																			
MFX 260																			
MFX 280SM																			

- Máxima capacidad
Máxima capacidade
- Capacidad recomendada para uso intensivo, dando lugar a un manejo comfortable
Capacidade recomendada para uso intensivo, dando lugar a um utilização confortável
- Opción adicional
Opção adicional



Remachadoras manuales

Rebitadoras manuais



Moderna remachadora basada en la ergonomía. Debido a su diseño compacto la remachadora es especialmente apropiada para operaciones con una sola mano en construcciones ligeras. Utilizada para: reparación, mantenimiento y construcciones ligeras.

Moderna rebitadora baseada na ergonomia. Devido ao seu desenho compacto a ferramenta é especialmente apropriada para operações com uma mão em construções ligeiras. Utilizada para: reparação, manutenção e construções ligeiras.

Capacidad	: ø 2.4 - 5.0 mm aluminio
Cuerpo	: acero
Palanca	: acero
Peso	: 0.60 KG
Longitud	: 210 mm
Equipo:	: boquillas ø 3.0 - 5.0 mm

Capacidade	: ø 2.4 - 5.0 mm alumínio
Corpo	: aço
Alavanca	: aço
Peso	: 0,60 KG
Comprimento	: 210 mm
Equipamento:	: boquilhas ø 3.0 - 5.0 mm

MFX 307BL



MFX 307 EN ENVASE TRANSPARENTE

La remachadora manual MFX 307 en un envase transparente cerrable que contiene un conjunto bien equilibrado de remaches PLIA. El equipo ideal para cualquier mecánico o montador, ya que los remaches PLIA no solo sobresalen por su gran capacidad de fijación sino también por su capacidad para eliminar las tolerancias de los agujeros pretaladrados.

A partir de 12 piezas suministradas, totalmente visibles.

Utilizado para: reparación y mantenimiento, construcción ligera.

Contenido: Remachadora manual MFX 307 con boquillas, 1 llave, surtido de remaches PLIA de aluminio/acero con una capacidad de fijación de 0.5 a 7.9 mm. Peso: 0.93 KG

MFX 307 EM EMBALAGEM TRANSPARENTE

A rebitadoras manual MFX 307 num pacote transparente fechado, que contém um conjunto bem equilibrado de rebites PLIA. O equipamento ideal para qualquer mecânico ou montador, já que os rebites PLIA sobressaem pela sua grande capacidade de fixação e também pela sua capacidade para eliminar as tolerâncias dos buracos pre-perfurados.

A partir de 12 peças entregadas, totalmente visíveis.

Utilizado para: reparação e manutenção, construção ligeira.

Conteúdo: Ferramenta manual MFX 307 com boquilhas, 1 chave, conjunto de rebites PLIA de alumínio/aço com uma capacidade de fixação de 0.5 a 7.9 mm. Peso: 0.93 KG

Remachadoras manuales

Rebitadoras manuais



Remachadora profesional para trabajos de montaje ligeros y pequeños.

Debido a la transmisión incorporada, tiene la garantía de una herramienta comfortable. Utilizada para: reparación y mantenimiento.

El tipo "B" está equipado con un muelle de apertura que permite al vástago soltarse por si mismo y ser expulsado automáticamente de la remachadora.

* Utilizada para reparación y mantenimiento.

Capacidad : \varnothing 2.4 - 5.0 mm acero inox.

Cuerpo: : aluminio

Palanca : Acero Cromo Vanadio, con partes de acero

Peso : 0.7 KG

Longitud : 255 mm

Equipo : boquillas \varnothing 3.0 - 5.0 mm
1 llave

Rebitadora profissional para rebitar em trabalhos de montagem ligeiros e pequenos.

Devido à transmissão incorporada, tem a garantia de uma ferramenta confortável. Utilizada para: reparação e manutenção.

O tipo "B" está equipado com uma mola de abertura que permite à haste soltar-se e ser ejetada automaticamente da rebitadora.

* Utilizada para reparação e a manutenção.

Capacidade : \varnothing 2.4 - 5.0 mm aço inox.

Corpo: : alumínio

Alavanca : Aço Cromo Vanádio, com partes de aço

Peso : 0.7 KG

Comprimento : 255 mm

Equipamento : boquilhas \varnothing 3.0 - 5.0 mm
1 chave



Contenido: Remachadora manual MFX150A, 1 llave, surtido de remaches Plia de aluminio/acero con una capacidad de fijación de 0.5 a 10.0 mm

También disponible con remachadora manual MFX 150B. Peso 2.5 kg

Conteúdo: Rebitadora manual MFX150A, 1 chave, conjunto de rebites Plia de alumínio/aço com uma capacidade de fixação de 0.5 a 10.0 mm

Também está disponível com rebitadora manual MFX 150B. Peso 2.5 kg

Art. 43105150DA

MFX 150B

Art. 43105150DAV



MFX 150AS

Art. 43105150AS

MFX 150BS

Art. 43105150BS



Art. 43105100D



Remachadoras manuales

Rebitadoras manuais



Mediante un simple liberación, la boquilla puede ser situada tanto horizontal como verticalmente, haciendo que esta herramienta de remachar sea ideal para la aplicación de remaches ciegos en esquinas y perfiles de difícil acceso. Utilizada para: reparación y montaje.

A boquilha pode ser situada tanto horizontal como verticalmente, por conseguinte, está ferramenta de rebitar é ideal para a aplicação de rebites ciegos em esquinas e perfis de difícil acesso. Utilizada para: reparação e montagem.

Capacidad	: ø 2.4 - 5.0 mm aluminio
Cuerpo	: aluminio
Palanca	: acero
Peso	: 0.85 KG
Longitud	: 300 mm
Equipo	: boquillas ø 2.4 - 5.0 mm

Capacidade	: ø 2.4 - 5.0 mm alumínio
Corpo	: alumínio
Alavanca	: aço
Peso	: 0.85 KG
Comprimento	: 300 mm
Equipamento	: boquilhas ø 2.4 - 5.0 mm

MFX 60

Art. 43106060DC



Remachadora de montaje ideal que necesita solo un pequeño esfuerzo físico cuando se usa de forma repetida. Utilizada para: procesos de montaje en serie

Rebitadora de montagem ideal que só necessita um pequeno esforço físico quando se usa de forma repetida. Utilizada para: processos de montagem em série

Capacidad	: ø 3.0 - 6.4 mm aluminio
Material	: aluminio, con partes de acero
Peso	: 2.2 KG
Longitud cerrada	: 310 mm
Longitud abierta	: 830 mm
Equipo	: boquillas ø 3.0 - 6.4 mm

Capacidade	: ø 3.0 - 6.4 mm alumínio
Material	: alumínio, com partes de aço
Peso	: 2.2 KG
Comprimento fechada	: 310 mm
Comprimento aberta	: 830 mm
Equipamento	: boquilhas ø 3.0 - 6.4 mm



Remachadoras manuales

Rebitadoras manuais



REMACHADORA DE BRAZO LARGO PARA SERVICIO SEVERO

Debido a la boquilla regulable, el momento de rotura del remache ciego puede ser prefijado de forma tal que se producirá en la posición ideal, pudiendo colocar el remache de forma controlada. Utilizada para: trabajos de reparación y montaje

Capacidad	: \varnothing 3.0 - 6.4 mm acero inox.
Cuerpo	: ABS (plástico) con partes de acero
Palanca	: acero
Peso	: 1.8 KG
Longitud	: 500 mm
Equipo	: boquillas \varnothing 3.0 - 6.4 mm 1 recogedor de vástagos

REBITADORA DE BRAÇO COMPRIDO PARA SERVIÇO SEVERO

Devido à boquilha regulável, o momento de rotura do rebite cego pode ser prefixado de maneira a produzir-se na posição ideal, podendo colocar o rebite de forma controlada. Utilizada para: trabalhos de reparação e montagem

Capacidade	: \varnothing 3.0 - 6.4 mm aço inox.
Corpo	: ABS (plástico) com partes de aço
Alavanca	: aço
Peso	: 1.8 KG
Comprimento	: 500 mm
Equipamento	: boquilhas \varnothing 3.0 - 6.4 mm 1 sistema para recolher as hastes



Remachadoras manuales

Rebitadoras manuais



Debido a la boquilla regulable, el momento de rotura del remache puede ser prefijado de forma tal que se producirá en la posición ideal, pudiendo colocar el remache de forma controlada. Utilizada para: trabajos de reparación y montaje

Devido à boquilha regulável, o momento de rotura do rebite pode ser prefixado de maneira a se produzir na posição ideal, podendo colocar o rebite de forma controlada. Utilizada para: trabalhos de reparação e montagem



Las potentes palancas regulables permiten colocar tanto remaches de diámetros como remaches estructurales tales como Magna-Lok® y Monobolt®

As potentes alavancas reguláveis permitem colocar rebites de diámetros como rebites estruturais, como Magna-Lok® e Monobolt®



Se incluyen boquillas especiales para remaches Magna-Lok® y Monobolt®
Juntam-se boquilhas especiais para rebites Magna-Lok® e Monobolt®

Capacidad	: ø 4.0 - 8.0 mm acero inox.
	: ø 4.8 - 6.5 mm Magna-Lok®
	y Monobolt®
Cuerpo	: ABS (plástico) con partes de acero
Palanca	: acero
Peso	: 2.5 KG
Longitud	: hasta 660 mm
Equipo	: boquillas ø 4.0 - 6.4 mm
	boquillas ø 4.8 - 6.4 mm
	Monobolt®
	boquillas ø 4.8 - 6.5 mm
	Magna-Lok®
	1 recogedor de vástagos

Capacidade	: ø 4.0 - 8.0 mm aço inox.
	: ø 4.8 - 6.5 mm Magna-Lok®
	e Monobolt®
Corpo	: ABS (plástico) com partes de aço
Alavanca	: aço
Peso	: 2.5 KG
Comprimento	: hasta 660 mm
Equipamento	: boquilhas ø 4.0 - 6.4 mm
	boquilhas ø 4.8 - 6.4 mm
	Monobolt®
	boquilhas ø 4.8 - 6.5 mm
	Magna-Lok®
	1 sistema para recolher as hastes