






# LLAVES DE CARRACA



FOW-10

MODELO	APRIETE NM	⬡ HEX. POSIBLES	CABEZA			↔	RPM	PESO KG	CONSUMO L/M	ENTRADA AIRE	P.V.P.	TIPO
			APERTURA	ANCHO	ALTO							
<b>FOW-10-1</b>	14	8, 9, <b>10</b>	6	36	14	294	410	1,5	530	1/4		● ●
<b>FOW-10-2</b>	19	10,11,12, <b>13</b> ,14	9	40	14	306	300	1,6	530	1/4		● ●

Negrita: Hexágono estandar que viene con la carraca



FRW-8NX-2



FRW-10N-2

MODELO	CAPAC. MÉTRICA	APRIETE NM	⬡ HEX. POSIBLES	CABEZA		↔	RPM	PESO KG	CONSUMO L/M	ENTRADA AIRE	P.V.P.	TIPO
				ANCHO	ALTO							
<b>FRW-6NX-3</b>	M 6	11	8, <b>10</b> , 12	20	13	302	200	1,2	330	1/4		● ●
<b>FRW-8NX-2</b>	M 8	30	10, 12, <b>13</b> , 14	25	18	356	200	2,2	570	1/4		● ●
<b>FRW-10N-2</b>	M 10	45	14, <b>17</b>	33	18	401	140	2,7	780	1/4		● ●
<b>FRW-13N-3</b>	M 12	60	18, 19, <b>21</b>	36	18	401	130	2,7	780	1/4		● ●
<b>FRW-13N-4</b>	M 12	80	22, <b>24</b> , 27	46	18	408	100	3,0	780	1/4		● ●

Negrita: Hexágono estandar que viene con la carraca

# LLAVES DE CARRACA



761 Mini. Longitud 12,5 cm



175 Sistema de impacto



760 Longitud 17 cm



131 Trinquete simple



762 Cabezal macizo, doble trinquete, muy resistente



133 Salida de aire orientable, doble trinquete, menor reacción



132 Cabezal macizo, doble trinquete, muy resistente

MODELO	□	PAR NM	CAPACIDAD	CABEZA	RPM	↔	KG.	CONSUMO	MANGUERA	R	P.V.P.	TIPO
761	1/4	30	M 8	31-32	300	125	0,4	160	8	1/4		●
760		40	M 8	31-32	230	170	0,5	160	8	1/4		●
762		40	M 10	27-30	250	200	0,7	170	8	1/4		● ●
131	1/2	70	M 12	46-40	170	265	1,3	200	8	1/4		●
133		80	M 12	46-40	180	276	1,2	200	8	1/4		●
175		110	M 12	46-40	250	300	1,6	200	8	1/4		●
132		122	M 12	42-40	180	315	1,5	200	8	1/4		● ●



# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001