

Bombas operados con aire

HIDRÁULICAS - SERIE PA6D

98 cm³/min.
Acción doble

Bomba compacta, ligera y portátil de una sola velocidad para accionar cilindros de acción doble.



- Funcionan con aire comprimido de la instalación del taller a 3-8 bares en la bomba.
- La válvula de seguridad interna protege los componentes del circuito y el filtro de admisión de aire protege el motor.
- El motor de la bomba puede repararse y no es necesario "descartarlo"; resulta más económico repararlo.
- Tapa del depósito con ventilación permanente.
- 85 dBA a 700 bares para todas las bombas de la serie PA6.



PA6D

700 bares


BOMBAS



Bomba nº	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
PA6D	264	149	111	241	127	102 x 229
PA6DM	264	149	111	241	127	102 x 229
PA6DM-1	279	146	111	321	187	—
PA6D2	324	203	178	287	235	130 x 181
PA6DM-2	318	197	171	292	241	203 x 254



Bomba PA6D, manómetro digital DG100 y cilindro de 25 toneladas usadas en un montaje de prueba.



Descripción	Nº pedido	Nº válvula	Suministro de aire necesario (bares)	Depósito Cap. (l)	Depósito Útil (l)	Puerto de aceite (pulg.)	Peso (kg)
Bomba de modelo básico con un depósito de polietileno de alta densidad.	PA6D	9504, 3 vías o 4 vías	3 - 8	1,7	1,6	3/8-NPTF	8,3
PA6D, pero con depósito de metal.	PA6DM	9504, 3 vías o 4 vías	3 - 8	1,7	1,6	3/8-NPTF	9,2
PA6D, pero con un depósito de metal de 3,8 l.	PA6DM-1	9504, 3 vías o 4 vías	3 - 8	3,8	3,0	3/8-NPTF	12,7
PA6D, pero con depósito de polietileno de alta densidad de 7,6 l.	PA6D2	9504, 3 vías o 4 vías	3 - 8	7,6	7,3	3/8-NPTF	13,0
PA6D, pero con un depósito de metal de 9,5 l.	PA6DM-2	9504, 3 vías o 4 vías	3 - 8	9,5	9,1	3/8-NPTF	16,4





GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001