


- Herramienta portátil electro-hidráulica con batería recargable.
- Cabeza giratoria en 180° y apertura rápida.
- Incorpora válvula de seguridad limitadora de presión máxima con descarga audible.
- Retorno rápido por gatillo de descarga.
- Matrices intercambiables.
- Se suministra con: 2 baterías 12 V-2.00 Ah, 1 cargador, 1 caja transporte y 1 bandollik.
- Outil électro-hydraulique portable, avec batterie rechargeable.
- Tête giratoire en 180° et ouverture rapide.
- Valve de sécurité de limitation de pression avec décharge audible incorporée.
- Retour rapide à la faveur du serrage de décharge.
- Matrices échangeables.
- Fourni avec: 2 batteries 12 V-2.00 Ah, 1 chargeur, 1 boîte et 1 bandollik.

HYDRAULIC CRIMPING TOOLS APRIETA TERMINALES HIDRAULICOS SERRE COSSES HYDRAULIQUES

- Electrohydraulic portable tool with rechargeable battery.
- 180° rotating head and quick opening.
- Built-in safety valve limiting the maximum pressure with an audible discharge.
- Interchangeables dies with models AHM-5 and Head 5.
- Rapid return through the discharge mechanism.
- Supplied with: 2 batteries 12 V-2.00 Ah, 1 charger, 1 transport box and 1 bandollik.



Box Caja Boîte

Model Modelo Modèle	Dimensions Dimensiones Dimensions	Weight Peso Poids	Supplied with tools Suministrado con herramienta Fourni avec les outils
CA-AHB-5*	415 X 305 X 105 mm (16-11/32" x 12 x 4-9/64")	4,9 KG 10,80 Lbs	x
* With die holder tray Con bandeja porta-matrices Avec surface porte-matrice			Available on demand Disponible bajo demanda Avec demande préalable x

Endurance Autonomía Autonomie	Duration of clamping force Duración apriete Durée de serrage	Charge battery Carga batería Charge de batterie	Type of battery Tipo batería Type de batterie	Ambient temperature Temperatura de trabajo Température ambiante
80 Apr. (150 mm ² CU) (CU 350 MCM)	6"	1 h.	12 v-2.0	-5C ^o 60C ^o 23F/140 F

Crimping force Fuerza de crimpado Force de sertissage	Working pressure Presión de trabajo Pression de service	Dimensions Dimensiones Dimensions	Weight + batt. Peso + batt Poids + batt
		Length Longitud Longueur	Width Ancho Largeur
55 KN	450 bar	330 mm 13" Inch	230 mm 9-9/16"
			3,4 KG 6,6 lbs

Principal applications - Maximum section Principales aplicaciones - Sección máxima Applications principales - Section maximale

Sleeves and preinsulated terminals Manguitos y terminales preaisladas Manchons et coses préisolés				Copper Standard Cobre normal Cuivre standard	Aluminium tubular Tubular de aluminio Tubulans aluminium	DIN 46235 DIN 46235	"C" type connectors Conectores tipo "C" Connecteurs type "C"
MJPT 150 mm ² 350 mcm	MJB 25 mm ² #2	CPIA 150 mm ² 350 mcm	CPIAU 150 mm ² 350 mcm	240 mm ² 500 mcm	150 mm ² 350 mcm	185 mm ² 400 mcm	50/50 CU mm ² 2/0-2/0

ACCESORIES ACCESORIOS ACCESSOIRES



Ref: 2511600

CARGADOR
CHARGEUR
CHARGER

Ref: 2511600

BATERIA
BATTERIE
BATTERYCINTURÓN BANDULIK
208000 C

DIES BOARD
TABLA MATRICERÍA
GUIDE MATRICES

5,5 TN / 55 KN

AHB-5



CAB-5



AHM-5



(A) COPPER TUBULAR (Standard) COBRE TUBULAR (Standard) TUBULAIRE CUIVRE (Standard)	(B) ALUMINIUM TUBULAR (Standard) ALUMINIO TUBULAR (Standard) TUBULAIRE ALUMINIUM (Standard)	(C) COPPER TUBULAR DIN 46235 COBRE TUBULAR DIN 46235 TUBULAIRE CUIVRE DIN 46235	(D) SLEEVES AND PRE-INSULATED TERMINALS MANGUITOS Y TERMINALES PREAISLADOS MANCHONS ET COSSES PRÉGLOÉES
--	---	---	---

HEXAGONAL	HEXAGONAL	HEXAGONAL	HEXAGONAL																																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MM2</th> <th>AWG</th> <th>REF:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>#6</td><td>2155054</td></tr> <tr><td>16</td><td>#4</td><td>2155068</td></tr> <tr><td>25</td><td>#2</td><td>2155072</td></tr> <tr><td>35</td><td>#1</td><td>2155083</td></tr> <tr><td>50</td><td>2/0</td><td>2155100</td></tr> <tr><td>70</td><td>3/0</td><td>2155120</td></tr> <tr><td>95</td><td>4/0</td><td>2155140</td></tr> <tr><td>120</td><td>250 mcm</td><td>2155160</td></tr> <tr><td>150</td><td>300 mcm</td><td>2155173</td></tr> <tr><td>185</td><td>400 mcm</td><td>2155190</td></tr> <tr><td>240</td><td>500 mcm</td><td>2122215</td></tr> </tbody> </table>	MM2	AWG	REF:	10	#6	2155054	16	#4	2155068	25	#2	2155072	35	#1	2155083	50	2/0	2155100	70	3/0	2155120	95	4/0	2155140	120	250 mcm	2155160	150	300 mcm	2155173	185	400 mcm	2155190	240	500 mcm	2122215	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MM2</th> <th>AWG</th> <th>REF:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>#2</td><td>2155090</td></tr> <tr><td>35</td><td>#1</td><td>2155110</td></tr> <tr><td>50</td><td>2/0</td><td>2155120</td></tr> <tr><td>70</td><td>3/0</td><td>2155140</td></tr> <tr><td>95</td><td>4/0</td><td>2155160</td></tr> <tr><td>120</td><td>250 mcm</td><td>2155190</td></tr> <tr><td>150</td><td>300 mcm</td><td>2155215</td></tr> </tbody> </table>	MM2	AWG	REF:	25	#2	2155090	35	#1	2155110	50	2/0	2155120	70	3/0	2155140	95	4/0	2155160	120	250 mcm	2155190	150	300 mcm	2155215	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MM2</th> <th>KZ</th> <th>REF:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>5</td><td>2155005</td></tr> <tr><td>10</td><td>6</td><td>2155006</td></tr> <tr><td>16</td><td>8</td><td>2155008</td></tr> <tr><td>25</td><td>10</td><td>2155010</td></tr> <tr><td>35</td><td>12</td><td>2155012</td></tr> <tr><td>50</td><td>14</td><td>2155014</td></tr> <tr><td>70</td><td>16</td><td>2155016</td></tr> <tr><td>95</td><td>18</td><td>2155018</td></tr> <tr><td>120</td><td>20</td><td>2155020</td></tr> <tr><td>150</td><td>22</td><td>2155022</td></tr> <tr><td>185</td><td>25</td><td>2155025</td></tr> </tbody> </table>	MM2	KZ	REF:	6	5	2155005	10	6	2155006	16	8	2155008	25	10	2155010	35	12	2155012	50	14	2155014	70	16	2155016	95	18	2155018	120	20	2155020	150	22	2155022	185	25	2155025	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TYPE TIPO TYPE</th> <th>MM2</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16/70</td> <td>2156173</td> </tr> <tr> <td></td> <td>95/150</td> <td>2156215</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4/25</td> <td>2156140</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4/25</td> <td>2155140</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16/95</td> <td>2156173</td> </tr> <tr> <td></td> <td>150</td> <td>2156215</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16/95</td> <td>2156173</td> </tr> <tr> <td></td> <td>150</td> <td>2156215</td> </tr> </tbody> </table>	TYPE TIPO TYPE	MM2	REF		16/70	2156173		95/150	2156215		4/25	2156140		4/25	2155140		16/95	2156173		150	2156215		16/95	2156173		150	2156215
MM2	AWG	REF:																																																																																																																												
10	#6	2155054																																																																																																																												
16	#4	2155068																																																																																																																												
25	#2	2155072																																																																																																																												
35	#1	2155083																																																																																																																												
50	2/0	2155100																																																																																																																												
70	3/0	2155120																																																																																																																												
95	4/0	2155140																																																																																																																												
120	250 mcm	2155160																																																																																																																												
150	300 mcm	2155173																																																																																																																												
185	400 mcm	2155190																																																																																																																												
240	500 mcm	2122215																																																																																																																												
MM2	AWG	REF:																																																																																																																												
25	#2	2155090																																																																																																																												
35	#1	2155110																																																																																																																												
50	2/0	2155120																																																																																																																												
70	3/0	2155140																																																																																																																												
95	4/0	2155160																																																																																																																												
120	250 mcm	2155190																																																																																																																												
150	300 mcm	2155215																																																																																																																												
MM2	KZ	REF:																																																																																																																												
6	5	2155005																																																																																																																												
10	6	2155006																																																																																																																												
16	8	2155008																																																																																																																												
25	10	2155010																																																																																																																												
35	12	2155012																																																																																																																												
50	14	2155014																																																																																																																												
70	16	2155016																																																																																																																												
95	18	2155018																																																																																																																												
120	20	2155020																																																																																																																												
150	22	2155022																																																																																																																												
185	25	2155025																																																																																																																												
TYPE TIPO TYPE	MM2	REF																																																																																																																												
	16/70	2156173																																																																																																																												
	95/150	2156215																																																																																																																												
	4/25	2156140																																																																																																																												
	4/25	2155140																																																																																																																												
	16/95	2156173																																																																																																																												
	150	2156215																																																																																																																												
	16/95	2156173																																																																																																																												
	150	2156215																																																																																																																												

(E) COPPER TUBULAR (Standard) COBRE TUBULAR (Standard) TUBULAIRE CUIVRE (Standard)	(F) COPPER TUBULAR (Standard) COBRE TUBULAR (Standard) TUBULAIRE CUIVRE (Standard)	(G) "C" TYPE CONNECTOR CU CONECTOR TIPO "C" COBRE CONNECTEUR TYPE "C" CUIVRE
--	--	--

INDENT/DENTADO/DENTÉ TIPO - «W» - TYPE	HEXAGONAL DENTADO	OVAL	CRIMPTS	OTHER DESIGNS. TO CONSULT OTRAS FORMAS. CONSULTAR AUTRES DESIGNES. CONSULTEUR	OTHER DESIGNS. TO CONSULT OTRAS FORMAS. CONSULTAR AUTRES DESIGNES. CONSULTEUR																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MM2</th> <th>AWG</th> <th>REF:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>#6</td><td>2165054</td></tr> <tr><td>16</td><td>#4</td><td>2165068</td></tr> <tr><td>25</td><td>#2</td><td>2165072</td></tr> <tr><td>35</td><td>#1</td><td>2165083</td></tr> <tr><td>50</td><td>2/0</td><td>2165100</td></tr> <tr><td>70</td><td>3/0</td><td>2165120</td></tr> <tr><td>95</td><td>4/0</td><td>2165140</td></tr> <tr><td>120</td><td>250 mcm</td><td>2165160</td></tr> <tr><td>150</td><td>300 mcm</td><td>2165173</td></tr> <tr><td>185</td><td>400 mcm</td><td>2165190</td></tr> <tr><td>240</td><td>500 mcm</td><td>2165210</td></tr> </tbody> </table>	MM2	AWG	REF:	10	#6	2165054	16	#4	2165068	25	#2	2165072	35	#1	2165083	50	2/0	2165100	70	3/0	2165120	95	4/0	2165140	120	250 mcm	2165160	150	300 mcm	2165173	185	400 mcm	2165190	240	500 mcm	2165210	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>AWG</th> <th>MM2</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>#6-3/0</td><td>10/70</td><td>2151070</td></tr> <tr><td>#4-2/0</td><td>16/50</td><td>2151650</td></tr> <tr><td>#2-#1</td><td>25/35</td><td>212535</td></tr> </tbody> </table>	AWG	MM2	REF	#6-3/0	10/70	2151070	#4-2/0	16/50	2151650	#2-#1	25/35	212535	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MM2 PRINCIPAL</th> <th>MM2 DERIVADO</th> <th>TYPE TIPO TYPE</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-10 / 25 - 16</td> <td>16-2,5 / 25 -</td> <td>U - BG / CC4</td> <td>2158000</td> </tr> <tr> <td>35 - 35</td> <td>35 - 6</td> <td>U - C / CC6</td> <td>2158100</td> </tr> <tr> <td>50-50</td> <td>50-16</td> <td>U - O / CC1</td> <td>2158200</td> </tr> <tr> <td>AWG RUN</td> <td>AWG TAP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Sol./4 Str.</td> <td>8 Sol.-8 Str./6 Sol.-6 Str.</td> <td>U - BG / CC4</td> <td>2158000</td> </tr> <tr> <td>2 Sol./2 Str.</td> <td>8 Sol.-4 Str./2 Sol.-2 Str.</td> <td>U - C / CC6</td> <td>2150100</td> </tr> <tr> <td>2/Ø Sol.-2/Ø Str.</td> <td>2/0 Sol.-# 4 Str.</td> <td>U - O / CC1</td> <td>2158200</td> </tr> </tbody> </table>	MM2 PRINCIPAL	MM2 DERIVADO	TYPE TIPO TYPE	REF	16-10 / 25 - 16	16-2,5 / 25 -	U - BG / CC4	2158000	35 - 35	35 - 6	U - C / CC6	2158100	50-50	50-16	U - O / CC1	2158200	AWG RUN	AWG TAP			6 Sol./4 Str.	8 Sol.-8 Str./6 Sol.-6 Str.	U - BG / CC4	2158000	2 Sol./2 Str.	8 Sol.-4 Str./2 Sol.-2 Str.	U - C / CC6	2150100	2/Ø Sol.-2/Ø Str.	2/0 Sol.-# 4 Str.	U - O / CC1	2158200		
MM2	AWG	REF:																																																																																		
10	#6	2165054																																																																																		
16	#4	2165068																																																																																		
25	#2	2165072																																																																																		
35	#1	2165083																																																																																		
50	2/0	2165100																																																																																		
70	3/0	2165120																																																																																		
95	4/0	2165140																																																																																		
120	250 mcm	2165160																																																																																		
150	300 mcm	2165173																																																																																		
185	400 mcm	2165190																																																																																		
240	500 mcm	2165210																																																																																		
AWG	MM2	REF																																																																																		
#6-3/0	10/70	2151070																																																																																		
#4-2/0	16/50	2151650																																																																																		
#2-#1	25/35	212535																																																																																		
MM2 PRINCIPAL	MM2 DERIVADO	TYPE TIPO TYPE	REF																																																																																	
16-10 / 25 - 16	16-2,5 / 25 -	U - BG / CC4	2158000																																																																																	
35 - 35	35 - 6	U - C / CC6	2158100																																																																																	
50-50	50-16	U - O / CC1	2158200																																																																																	
AWG RUN	AWG TAP																																																																																			
6 Sol./4 Str.	8 Sol.-8 Str./6 Sol.-6 Str.	U - BG / CC4	2158000																																																																																	
2 Sol./2 Str.	8 Sol.-4 Str./2 Sol.-2 Str.	U - C / CC6	2150100																																																																																	
2/Ø Sol.-2/Ø Str.	2/0 Sol.-# 4 Str.	U - O / CC1	2158200																																																																																	
	HEXAGONAL																																																																																			
	OVAL OVALADO OVALE																																																																																			
		(H) PRE-ROUNDING DIES MATRICES PRE-REDONDEO MATRICES PRE-ROND																																																																																		
		SHAPED AL. AND CU-CONDUCTORS EMPALMADORES DE AL Y CU																																																																																		
			AWG	mm²	CODIGO																																																																															
			#2	25	2157025																																																																															
			#1	35	2157035																																																																															
			#2/0	50	2157050																																																																															
				Ø	CODIGO																																																																															
				95	2157095																																																																															
				120	2157120																																																																															
				150	2157150																																																																															



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001