

Remachadoras Manuales Masterfix para Tuercas Remachables

La gama Masterfix de remachadoras manuales para tuercas remachables le ofrece una de las gamas más amplias e innovadoras de remachadoras profesionales de remachado existente en el mercado.

- Todas las remachadoras manuales Masterfix para tuercas remachables están equipadas con un sistema (patentado) de vástago de liberación rápida que le permite cambiar los vástagos con sus propias manos sin necesidad de llaves adicionales. Todas las remachadoras se suministran en el interior de un envase representativo con un conjunto completo de vástagos y adaptadores intercambiables.

- **LAS REMACHADORAS MANUALES MASTERFIX SE DISTINGUEN POR**

- su amplia selección
- su alta calidad profesional
- su envase eficiente y representativo
- el desarrollo e innovación continua de los productos
- su sistema de liberación rápida
- sus dispositivos de regulación de la carrera
- amplia selección de paquetes de mantenimiento (conjuntos de remachadoras)

La tabla a continuación muestra las remachadoras manuales recomendadas para cada tamaño y aleación de las tuercas remachables.

Si tiene alguna duda estamos a su entera disposición para asesorarle.

Rebitadoras manuais Masterfix para porcas de rebitar

A gama Masterfix de rebitadoras manuais para porcas de rebitar oferece-lhe uma das maiores gamas e das mais inovadoras ferramentas profissionais de rebitado existentes no mercado.

- Todas as rebitadoras manuais Masterfix para porcas de rebitar estão equipadas com um sistema (patenteado) de haste de liberação rápida que permite trocar as hastes à mão sem necessidade de chaves. Todas as rebitadoras são fornecidas dentro de um envasilhamento representativo com um conjunto completo de hastes e de adaptadores que se podem trocar.

- **AS REBITADORAS MANUAIS MASTERFIX DISTINGUEM-SE:**


- Pela sua grande selecção
- Pela sua alta qualidade profissional
- Pelo seu envasilhamento eficiente e representativo
- Pelo desenvolvimento e a inovação contínua dos produtos
- Pelo seu sistema de liberação rápida
- Pelos seus dispositivos de regulação do percurso
- Pela grande selecção de pacotes de manutenção (conjuntos de ferramentas)

A tabela a seguir mostra as rebitadoras manuais recomendadas para cada tamanho e liga das porcas de rebitar.

Estamos à sua disposição para qualquer informação complementar.

Sistema de liberación rápida para remachadoras de tuercas remachables

Sistema de liberação rápida para rebitoras de porcas de rebitar



1. Soltar la boquilla y contratuerca

1. Soltar a boquilha e a contra-porca



2. Llevar el manguito protector hacia delante

2. Levar o manguito protector para diante



3. Llevar la pieza de seguridad hacia atrás y desatornillar el vástago/adaptador

3. Levar a peça de segurança para trás e desparafusar a haste/adaptador

Disponibile en /Disponível em : MFX 316Q1 (página 8.05), MFX 480QI (página 8.06), MFX 510QI (página 8.07), MFX 511QI (página 8.07)










Disponibile en /Disponível em : MFX 306 (página 8.03), MFX 360 (página 8.04), MFX 612 (página 8.08)

● Máxima capacidad
Máxima capacidade

● Capacidad recomendada para uso intenso, permitiendo una manipulación comfortable.
Capacidade recomendada para uso intenso, permitindo uma manipulação confortável.

● Opción adicional
Opção adicional

		M3			M4			M5			M6			M8			M10			M12			
		Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.	Alu/Alu	Acero/Aço	Acero inox./Aço inox.				
MFX 306																							
MFX 360																							
MFX 316QI																							
MFX 480QI																							
MFX 510QI																							
MFX 511QI																							
MFX 612S																							

Remachadoras manuales para tuercas y tornillos remachables

Rebitadoras manuais para porcas e parafusos de rebitar



Herramienta manual de remachar moderna, compacta y práctica para fijación precisa de tuercas remachables M3 a M6 de acero. El pequeño tamaño de la herramienta asegura que las tuercas pueden ser colocadas de forma controlada incluso en zonas pequeñas y frágiles (electrónica). Utilizada para trabajos de montaje.

- Mismo equipo sin tuercas Art. 43206306D
- Sistema de intercambio rápido ver página 8.02

Ferramenta manual de rebitar moderna, compacta e prática para fixação precisa de porcas de rebitar M3 a M6 de aço.

O pequeno tamanho da ferramenta assegura que as porcas podem ser colocadas de forma controlada, inclusivamente em zonas pequenas e frágeis (electrónica). Utilizada para trabalhos de montagem.

- Mesmo equipamento sem porcas Art. 43206306D
- Sistema de mudança rápida ver página 8.02

Capacidad	: tuercas remachables M3-M6 acero
Cuerpo	: acero
Palanca	: acero
Peso	: 0.50 KG
Longitud	: 190 mm
Peso total	: 2.5 KG
Equipo	: conjunto conversión para tuercas remachables M3,M4, M5, M6 Surtido de tuercas remachables

Capacidade	: porcas de rebitar M3-M6 aço
Corpo	: aço
Alavanca	: aço
Peso	: 0.50 KG
Comprimento	: 190 mm
Peso total	: 2.5 KG
Equipamento	: conjunto conversão para porcas de rebitar M3, M4, M5, M6 Sortimento de porcas de rebitar

MFX 306 en envase transparente

Contenido: Herramienta MFX 306 con equipo de conversión para tuercas remachables M3, M4, M5, M6, surtido de tuercas remachables con una capacidad de fijación de 0.3 a 3.0 mm. Peso: 0.94 KG


MFX 306 em envasilhamento transparente

Conteúdo: Ferramenta MFX 306 com equipamento e conversão para porcas de rebitar M3, M4, M5, M6, sortimento de porcas de rebitar com uma capacidade de fixação de 0.3 a 3.0 mm. Peso: 0.94 KG



MFX 306BL

Art. 43206306BL



Remachadoras manuales para tuercas y tornillos remachables

Rebitadoras manuais para porcas e parafusos de rebitar



Herramienta potente y robusta que permite introducir tornillos para tuercas remachables M4-M6 en cualquier zona. Ningún montador debería de prescindir de esta herramienta. Utilizado para trabajos de reparación y mantenimiento.

- Mismo equipo sin tuercas Art. 43206360D

Ferramenta potente e robusta que permite introducir pernos para porcas de rebitar M4-M6 em qualquer zona. Nenhum montador deveria de prescindir desta ferramenta. Utilizada para trabalhos de reparação e manutenção.


- Mesmo equipamento sem porcas Art. 43206360D

Capacidad	: tuercas remachables M3-M6 acero Tornillos M4-M6 de acero
Cuerpo	: acero
Palanca	: acero
Peso	: 0.8 KG
Longitud	: 280 mm
Peso total	: 3.0 KG
Equipo	: conjunto conversión para tuercas remachables M3, M4, M5, M6 conjunto conversión para tornillos M4, M5, M6. Surtido de tuercas y tornillos remachables

Capacidade	: porcas de rebitar M3-M6 aço Pernos M4-M6 de aço
Corpo	: aço
Alavanca	: aço
Peso	: 0.8 KG
Comprimento	: 280 mm
Peso total	: 3.0 KG
Equipamento	: conjunto conversão para porcas de rebitar M3, M4, M5, M6 conjunto conversão para pernos M4, M5, M6. Sortimento de porcas de rebitar e pernos

Remachadoras manuales para tuercas y tornillos remachables

Rebitadoras manuais para porcas e parafusos de rebitar



Art. 43206316QI



Herramienta manual práctica y profesional para tuercas remachables M3 a M6. 1 operación manual. Apropriada para uso en perfiles y pequeñas zonas. Sistema rápido de intercambio del vástago y extractor del vástago que permite colocar de forma rápida y precisa las tuercas remachables. Utilizada para trabajos de reparación y mantenimiento, autobuses y trabajos de construcción.

- Sistema de intercambio rápido: ver página 8.02

Ferramenta manual pratica e profissional para porcas de rebitar M3 a M6. Uma operação manual. Apropriada para uso em perfis e pequenas zonas. Sistema rápido de troca da haste e extractor da haste que permite colocar rapidamente e de uma maneira precisa as porcas de rebitar. Utilizada para trabalhos de reparação e manutenção, camionetas e trabalhos de construção.

- Sistema de mudança rápida. Ver página 8.02

Capacidad	: tuercas remachables M3-M6 acero
	Tornillos M3-M6 de acero
Cuerpo	: acero
Palanca	: acero
Peso	: 1.1 KG
Longitud	: 440 mm
Peso total	: 3.0 KG
Equipo	: conjunto conversión para tuercas remachables M4, M5, M6
	conjunto conversión para tornillos M4, M5, M6


Capacidade	: porcas de rebitar M3-M6 aço
Corpo	: aço
Alavanca	: aço
Peso	: 1.1 Kg
Comprimento	: 440 mm
Peso total	: 3.0 Kg
Equipamento	: conjunto conversão para porcas de rebitar M4, M5, M6
	conjunto conversão para pernos M4, M5, M6

Art. 43208480QI



Remachadoras manuales para tuercas y tornillos remachables

Rebitadoras manuais para porcas e parafusos de rebitar



Estas remachadoras son perfectas para colocar tuercas y tornillos remachables en serie. La acción de la palanca en combinación con el mecanismo de ajuste de la carrera asegura que todas las tuercas remachables son introducidas con la misma fuerza. Utilizada para trabajos de reparación y mantenimiento.


- Sistema de intercambio rápido: ver página 8.02

Estas rebitadoras são perfeitas para colocar porcas e parafusos de rebitar em série. A ação da alavanca em combinação com o mecanismo de ajuste do percurso assegura que todas as porcas de rebitar são introduzidas com a mesma força. Utilizada para trabalhos de reparação e manutenção.

- Sistema de mudança rápida ver página 8.02


Capacidad	: tuercas remachables M4-M8 acero Tornillos M4-M8 de acero
Cuerpo	: ABS (plástico) con piezas de acero
Palanca	: acero
Peso	: 1.8 KG
Longitud	: 440 mm
Peso total	: 3.5 KG
Equipo	: conjunto conversión para tuercas remachables M4, M5, M6, M8 conjunto conversión para tornillos M4, M5, M6, M8

Capacidade	: porcas de rebitar M4-M8 aço Pernos M4-M8 de aço
Corpo	: ABS (plástico) com peças de aço
Alavanca	: aço
Peso	: 1.8 Kg
Comprimento	: 440 mm
Peso total	: 3.5 Kg
Equipamento	: conjunto conversão para porcas de rebitar M4, M5, M6, M8 conjunto conversão para pernos M4, M5, M6, M8



Remachadoras manuales para tuercas y tornillos remachables

Rebitadoras manuais para porcas e parafusos de rebitar



Estas remachadoras son perfectas para colocar tuercas y tornillos remachables en serie. La acción de la palanca en combinación con el mecanismo de ajuste de la carrera asegura que todas las tuercas remachables son introducidas con la misma fuerza. Utilizada para trabajos de montaje.

- Sistema de intercambio rápido: ver página 8.02

Estas rebitadoras manuais para porcas e parafusos de rebitar são idóneas para colocar porcas de rebitar e pernos em série. A acção da alavanca em combinação com o mecanismo de ajuste do percurso assegura que todas as porcas de rebitar são introduzidas com a mesma força. Utilizada para trabalhos de montagem.

- Sistema de mudança rápida, ver página 8.02

Capacidad	: tuercas remachables M5-M10 acero
	Tornillos M5-M8 de acero
Cuerpo	: ABS (plástico) con piezas de acero
Palanca	: acero
Peso	: 2.2 KG
Longitud	: 555 mm
Peso total	: 4.5 KG
Equipo	: conjunto conversión para tuercas remachables M5, M6, M8, M10
	conjunto conversión para tornillos M5, M6, M8

Capacidade	: porcas de rebitar M5-M10 aço
	Pernos M5-M8 de aço
Corpo	: ABS (plástico) com peças de aço
Alavanca	: aço
Peso	: 2.2 KG
Comprimento	: 555 mm
Peso total	: 4.5 KG
Equipamento	: conjunto conversão para porcas de rebitar M5, M6, M8, M10
	conjunto conversão para pernos M5, M6, M8



Esta herramienta es comparable a la MFX 510QI, aunque la MFX511QI dispone de un husillo de liberación rápida en la parte posterior para una instalación más rápida. Todas las otras especificaciones son las mismas, con la excepción de que el peso es de 2.4 kg y el peso total de 4.7 kg.

Esta ferramenta é similar à MFX 510QI, se bem a MFX511QI leva um fuso de liberação rápida na parte traseira para uma instalação rápida.

Todas as outras especificações são iguais, salvo que o peso é de 2.4 kg e o peso total de 4.7 kg.



Remachadoras manuales para tuercas y tornillos remachables

Rebitadoras manuais para porcas e parafusos de rebitar



Herramienta motorizada compacta y exclusiva dentro del programa Masterfix. El sistema de carraca incorporado permite colocar grandes tuercas remachables en zonas pequeñas de forma precisa. Provista de un sistema de intercambio rápido para cambiar el vástago y los adaptadores. Utilizada para trabajos de reparación y mantenimiento, camiones y remolques, contenedores y puertas industriales.

- Sistema de intercambio rápido. Ver página 8.02
- Apropiada para uso en lugares de difícil acceso.

Ferramenta motorizada compacta e exclusiva dentro do programa Masterfix. O sistema de furador de roquete incorporado permite colocar grandes porcas de rebitar com a mão. O desenho compacto permite colocar grandes porcas de rebitar em zonas pequenas de forma precisa. Dotada de um sistema de mudança rápida para mudar a haste e os adaptadores. Utilizada para trabalhos de reparação e manutenção, camiões e reboques, contentores e portas industriais.

- Sistema de mudança rápida. Ver página 8.02
- Apropiada para uso em lugares de difícil acesso.

Capacidad	: tuercas remachables M6-M12 acero inoxidable
	Tornillos M5-M8 acero inox.
Cuerpo	: acero
Palanca	: acero
Peso	: 1.1 KG
Longitud	: 210 mm
Peso total	: 3.3 KG
Equipo	: conjunto conversión para tuercas remachables M6, M8, M10, M12 conjunto conversión para tornillos M5, M6, M8

Capacidade	: porcas de rebitar M6-M12 aço inoxidável
	Pernos M5-M8 aço inox.
Corpo	: aço
Alavanca	: aço
Peso	: 1.1 KG
Comprimento	: 210 mm
Peso total	: 3.3 KG
Equipamento	: conjunto conversão para porcas de rebitar M6, M8, M10, M12 conjunto conversão para pernos M5, M6, M8