

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA

HYDRAULIC BOTTLE JACKS

CRICS HYDRAULIQUES PORTATIFS

**A
AB
AC**



ESPAÑOL

Desde 2 hasta 50 Tn.
Modelos tipo "A" de una extensión y con husillo de acercamiento hasta el modelo de 30 Tn.
Modelos tipo "AB" de dos extensiones telescópicas. Los modelos de 2 y 4 Tn disponen de husillo de acercamiento.
Modelos tipo "AC" con manómetro.
Todos los modelos incorporan válvula de seguridad.
Base de material forjado.
Con palanca de accionamiento y estuche individual.

ENGLISH

From 2 to 50 Tn.
Models type "A" with one hydraulic extension and extension screw until 30 Tn. model.
Models type "AB" telescopic with two hydraulic extensions. 2 and 4 Tn. models with extension screw.
Models type "AC" with pressure gauge.
All models with safety valve.
Forged material base.
Supplied with zinc coated handle and individual cardboard box.

FRANÇAIS

Capacité de 2 à 50 Tn.
Sur les modèles "A": course hydraulique plus vis de calage jusqu'à 30 Tn.
Les modèles "AB" sont télescopiques 2 étages. Les modèles 2 et 4 Tn. avec vis de calage.
Les modèles "AC" sont équipés de manomètre.
Tous les modèles sont équipés de sécurité de surcharge.
Semelle en acier forgé.
Livré complet avec levier en carton individuel.


LARZEP®

HYDRAULIC

Capacidad	Referencia	A	B	C	D	Husillo	Horquilla	Telescópico	Con manómetro	Peso
Capacity	Model					Screw	V-crutch	Telescopic	Pressure gauge	Weight
Capacité	Référence					Vis	Berceau	Télescopiques	Avec manomètre	Poids
Tn		mm	mm	mm	mm	E		F/G		Kg.
2	A30211	170	350	120	107x91	60	*		*	2.8
2	AB30220	140	395	190	125x125	65	*	95/95		4.3
3	A30311	170	350	120	107x91	60				2.8
4	AB30420	140	395	190	125x125	65	*	95/95		4.3
4	AB30421	140	395	190	125x125	65	*	95/95		4.3
5	A30513	190	390	130	103x114	70				3.8
8	A30815	230	465	155	125x125	80				5.8
10	A31015	230	465	155	125x125	80				5.8
10	AB31025	195	525	250	175x154	80	*	125/125		10.4
15	A31515	220	450	150	145x110	80				8
20	A32015	245	475	150	175x154	80				12.6
20	AC32015	245	475	150	175x154	80			*	13
30	A23014	222	429	142	154x164	65				12.7
30	AC23014	222	426	142	154x164	65			*	13.2
50	A25014	216	361	145	180x190	-				19.9



AZ9101
Expositor de gatos
Display stand
Presentoir



ESPAÑOL

Los modelos "AC" van equipados con manómetros con escala en toneladas y precisión de $\pm 1,6\%$.

El modelo telescópico AB30421 incorpora cabeza tipo horquilla.

Los gatos pueden trabajar en posición horizontal, con el inyector en la parte inferior.

ENGLISH

Models type "AC" with pressure gauge, calibrated to read in tonnes with $\pm 1,6\%$ accuracy.

Telescopic model AB30421 with V-crutch.

Bottle jacks work in horizontal position with the pump handle situated nearest the ground.

FRANÇAIS

Les modèles "AC" sont équipés de manomètres gradués en tonnes $\pm 1,6\%$ précision.

Le modèle télescopique AB30421 est équipé avec une tête d'appui en berceau.

Les crics peuvent être utilisés en position horizontale en plaçant la pompe vers le bas.



GRUPO PEGAMO DESDE 1982



SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001