

# Bombas operados con aire

## HIDRÁULICAS - SERIE PA9


**148 cm<sup>3</sup>/min.**  
Acción simple

Ideal para accionar cilindros de acción simple y herramientas hidráulicas portátiles.

**BOMBAS**

- Más fácil de accionar que una bomba manual, le proporciona la velocidad necesaria a un precio asequible.
- Mantenimiento y reparación fácil y económica; no es una unidad "desechable".
- Exclusivo diseño del depósito que permite su uso y almacenamiento en cualquier posición.
- Funciona con aire comprimido de la instalación del taller a 3–8 bares y 570 l.
- Alojamiento de aluminio anodizado con revestimiento duro.
- Boca de llenado de aceite con válvula integral de seguridad que reduce al mínimo la posibilidad de daños si se rellena en exceso.

Control por pedal PA9



Bomba n°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
<b>PA9</b>	432	305	71,4	108	149	178	142	178	28,2	—	—
<b>PA9H</b>	432	305	71,4	108	—	178	—	178	28,2	122	170



Bomba PA9H con control manual usada en una prensa de enderezamiento.





PA9  
Control por pedal



PA9H  
Control manual

700 bares



Para usar con los cilindros de tipo	Nº pedido	Suministro de aire necesario (bares)	Capacidad del depósito (cm³)	Útil (cm³)	Puerto de aceite (pulg.)	Presión máx. de salida (bares)	Peso (kg)
Acción simple	<b>PA9</b>	3 – 8	574	549	3/8-NPTF	700	6,8
Acción simple	<b>PA9H</b>	3 – 8	574	549	3/8-NPTF	700	6,8





# GRUPO PEGAMO DESDE 1982



## SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

### CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2  
20180 Oiartzun.  
Gipuzkoa - Spain

[suministros@pegamo.es](mailto:suministros@pegamo.es)  
T. 943 491 788  
F. 943 371 001