GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

Modelo mostrado:
Extractores mecánicos (izquierda), extractores hidráulicos (derecha)



1. El cilindro hidráulico reacciona fuera del eje, lo que permite extraer el objeto con las mordazas de forma controlada.
2. Los extractores mecánicos usan un perno central para ejercer fuerza en el eje, lo que permite extraer el objeto con las mordazas de forma controlada.
3. El mango en T facilita el cierre, apertura, bloqueo y alineamiento de las mordazas.
4. Mordazas con guías
   Safety Cage® para facilitar una configuración rápida, proporcionando un agarre similar al de un tornillo de banco, lo que reduce el deslizamiento.
5. Las mordazas forjadas aseguran una mayor durabilidad.
6. Las mordazas delgadas y ahusadas brindan una mayor adherencia y mejor acceso a las zonas de espacio reducido.
7. El cilindro hidráulico dispone de boquillas opcionales para satisfacer sus necesidades de aplicación.
8. Amplia gama de brazos de mordazas de largo alcance y alcance estándar para una mayor versatilidad.

Posi-Lock® es una marca registrada de Posi Lock Puller, Inc.

Características

SAFETY CAGE® GUÍA LAS MORDAZAS PARA UNA CO-LOCACIÓN MÁS RÁPIDA, UN CONTACTO ESTABLE Y UNA MAYOR SEGURIDAD.

- Con Power Team Posi-Lock®, los cojinetes pueden ser extraídos por una sola persona. Mediante la palanca en forma de T y la función «Safety Cage®», se controlan las mordazas en todo momento. Esto significa que la apertura, cierre, bloqueo y alineación de las mordazas se realizan automáticamente simplemente girando la palanca en T.
- Los extractores hidráulicos están equipados con una placa de elevación para facilitar el transporte y la elevación. Además, hay disponibles puntas de ariete de diferentes tamaños para una variedad de aplicaciones.
- Al usar un sistema extractor hidráulico se aumenta la eficiencia y se eliminan las prácticas poco seguras, como el martilleo, el calentamiento o los componentes para procesos de palanca.
  El cilindro sustituye la función del perno central de un extractor manual.
- Los extractores se utilizan para todo tipo de trabajos de mantenimiento complicados. Por ejemplo: Vías férreas, plantas de laminación de acero y fábricas de papel, minas, yacimientos petrolíferos, parques eólicos, fábricas, centrales eléctricas, astilleros, etc.

Información para pedido

EXTRACTORES MECÁNICOS

N.° de pedido	Cap. Toneladas cortas	Mordaza Cant.	Diám. de perno (mm)	Alcance (mm)	Separación (mm)	Peso (kg)	Accesorios opcionales — Mordazas largas* N.° de pedido	Alcance (mm)	Separación (mm)
PT202	1	2	7,9	57,0	82,6	0,3	—	—	—
PT203	2	2	9,4	76,2	127,0	0,5	—	—	—
PT204	2	2	12,7	102,0	127,0	1,4	—	—	—
PT206	6	2	15,8	152,0	178,0	3,2	—	—	—
PT208	12	2	19,0	203,0	305,0	5,0	PT11054 PT11054L	249/406	401/559
PT210	14	2	19,0	246,0	381,0	6,4	PT11054L	406	559
PT213	25	2	28,5	305,0	457,0	13,6	PT11354L	508	762
PT216	35	2	32,0	356,0	635,0	22,7	PT11654L	660	965
PT102	1	3	7,9	57,0	82,6	0,3	—	—	—
PT103	2	3	9,4	76,2	114,3	0,6	—	—	—
PT104	5	3	12,7	102,0	127,0	1,8	—	—	—
PT106	10	3	15,8	152,0	178,0	3,6	—	—	—
PT108	17	3	19,0	203,0	305,0	5,9	PT11054 PT11054L	249/406	401/559
PT110	20	3	19,0	246,0	381,0	8,2	PT11054L	406	559
PT113	30	3	28,5	305,0	457,0	18,1	PT11354L	508	762
PT116	40	3	32,0	356,0	635,0	29,5	PT11654L	660	965

* Debe pedirse la cantidad de mordazas largas que se requiera. Por ejemplo, pida dos PT11054 para el PT208.

EXTRACTORES HIDRÁULICOS (INCLUIDO EL CILINDRO)

N.° de pedido	Cap. Toneladas cortas	Cilindro incluido	Mordazas Cant.	Alcance (mm)	Separación (mm)	Peso (kg)	Accesorios opcionales — Mordazas largas* N.° de pedido	Alcance (mm)	Separación (mm)
PTPHB-206	5	C55C	2	152,4	203,2	5,4	—	—	—
PTPHB-208	10	C106C	2	203,0	305,0	12,3	PT11054 PT11054L	249/406	401/559
PTPHB-210	15	C1510C	2	254,0	381,0	17,2	PTPH-11054L	406	559
PTPHB-213	25	C2514C	2	305,0	457,0	34,0	PT11354L	508	762
PTPHB-216	50	C5513C	2	356,0	635,0	60,3	PTPH-21654L	660	965
PTPHB-106	5	C55C	3	152,5	203,2	6,4	—	—	—
PTPHB-108	10	C106C	3	203,0	305,0	13,6	PT11054 PT11054L	249/406	401/559
PTPHB-110	15	C1510C	3	254,0	381,0	18,1	PTPH-11054L	406	559
PTPHB-113	25	C2514C	3	305,0	457,0	38,6	PT11354L	508	762
PTPHB-116	50	C5513C	3	356,0	635	61,2	PTPH-11654L	660	965

* Debe pedirse la cantidad de mordazas largas que se requiera. Por ejemplo, pida tres PT11054 para el PTPHB-108.

GRUPOS HIDRÁULICOS (INCLUIDA BOMBA MANUAL O ELÉCTRICA)

Accionada manualmente

Accionada eléctricamente

Power Team ofrece una amplia gama de juegos de extractores hidráulicos Posi-Lock® de dos o tres mordazas, listos para su uso.

2 mordazas N.º de pedido	3 mordazas N.º de pedido	Cap. Tone-ladas cortas	Cilindro incluido	Bomba incluida	Manó-metro incluido	Manguera incluida	Adapta-dor en T incluido
PTPHC-206E	PTPHC-106E	5	C55C	P19L	9040E	9756E	9670
PTPHC-208E	PTPHC-108E	10	C106C	P19L	9040E	9756E	9670
PTPHC-210E	PTPHC-110E	15	C1510C	P59L	9040E	9756E	9670
PTPHC-213E	PTPHC-113E	25	C2514C	P159	9040E	9756E	9670
PTPHC-216E	PTPHC-116E	50	C5513C	P460	9040E	9756E	9670

2 mordazas N.º de pedido*	3 mordazas N.º de pedido*	Cap. Tone-ladas cortas	Cilindro incluido	Bomba incluida	Manó-metro incluido	Man-guera incluida	Adapta-dor en T incluido
PTPHD-206-E220	PTPHD-106-E220	5	C55C	PE172-E220	9040E	9758E	9670
PTPHD-208-E220	PTPHD-108-E220	10	C106C	PE172-E220	9040E	9758E	9670
PTPHD-210-E220	PTPHD-110-E220	15	C1510C	PE172-E220	9040E	9758E	9670
PTPHD-213-E220	PTPHD-113-E220	25	C2514C	PE172-E220	9040E	9758E	9670
PTPHD-216-E220	PTPHD-116-E220	50	C5513C	PE172-E220	9040E	9758E	9670

* También disponible en E110

ACCESORIOS DE EXTRACTOR

Carro de transporte y almacenamiento

Power Team ofrece accesorios que complementan el extractor. Estos accesorios permiten guardar con comodidad, transportar y colocar adecuadamente los extractores hidráulicos para maximizar su productividad.

N.º de pedido	N.º de extractor*
Carro de transporte y almacenamiento	
PTPT-2550	PTPHB-213
PTPT-2550	PTPHB-216
PTPT-2550	PTPHB-113
PTPT-2550	PTPHB-116

* No se incluyen los extractores
Nota: Accesorios solo para los modelos indicados anteriormente.

Versatilidad y uso

El diseño de mordazas ahusadas permite la fijación alrededor del cojinete para una extracción perfecta.

Cojinete de rodillos ahusado en el eje.

Ranuras esféricas de engan-che y anillos de rodadura.

EXTRACTORES PARA GRAN TONELAJE

Los extractores hidráulicos Posi-Lock® para 100 y 200 toneladas de Power Team ofrecen la máxima fuerza de extracción en aplicaciones que requieren una gran fuerza para retirar grandes engranajes, poleas, ruedas, manguitos y otras piezas de ajuste. Los soportes de elevación permiten retirar el extractor del carro e izarlo hasta lugares de trabajo situados a más de 1,5 m de altura.

	N.º de pedido*	Cap. Toneladas cortas	Mordazas Cant.	Alcance (mm)	Separación (mm)	Anchura de la boquilla (mm)	Espacio de la boquilla (mm)	Profundidad de la boquilla (mm)	Peso (kg)
Simple efecto	PTPH-102T-E220	100	2	1270	1778	32	88,9	88,9	771
	PTPH-100T-E220	100	3	1270	1778	32	88,9	88,9	885
	PTPH-123T-E220	100	2/3	1270	1778	32	88,9	88,9	907
	PTPH-102TV-E220**	100	2	1270	1778	32	88,9	88,9	816
Doble efecto	PTPH-102TDA-E220	100	2	1270	1778	32	88,9	88,9	816
	PTPH-100TDA-E220	100	3	1270	1778	32	88,9	88,9	930
	PTPH-123TDA-E220	100	2/3	1270	1778	32	88,9	88,9	953
	PTPH-102DATV-E220**	100	2	1270	1778	32	88,9	88,9	816
	PTPH-200T-E220	200	4	48,00	1778	32	88,9	88,9	1882

* También disponible en E110
** Extractor de montaje vertical.
Nota: todos los extractores de gran tonelaje están equipados con una bomba motorizada E220/PE55 y un cilindro serie C de simple efecto o un cilindro serie RD en modelos de doble efecto.
Nota: Se incluyen adaptadores de empuje de 89 mm de diámetro y 229 mm, 483 mm y 737 mm de longitud. Póngase en contacto con la fábrica si requiere otras tensiones.

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

Solo tablero de clavijas
N.º de pedido 2008508

Tablero de clavijas con extractores
N.º de pedido PTPM4L

Exponga los extractores con un expositor de tableros de ganchos reforzado y de calidad en su sala de exposición o establecimiento.

Componentes del kit	Descripción	N.º de pedido					
		PTPM4	PTPM4L	PTPM4S	PTPM5	PTPM6	PTMPS16
PTP13/16	PROTECTOR DE LA BOQUILLA para PT113 / PT213 / PT116 / PT216	—	—	—	—	—	4
PTP10	PROTECTOR DE LA BOQUILLA para PT108 / PT208 / PT110 / PT21	1	2	—	1	2	4
PTP6	PROTECTOR DE LA BOQUILLA para PT106 / PT206	2	2	2	2	2	2
PTP4	PROTECTOR DE LA BOQUILLA para PT104 / PT204	1	—	2	1	2	2
PT216	EXTRACTOR, MANUAL, 2 MORDAZAS - 35 TONELADAS	—	—	—	—	—	1
PT213	EXTRACTOR, MANUAL, 2 MORDAZAS - 25 TONELADAS	—	—	—	—	—	1
PT210	EXTRACTOR, MANUAL, 2 MORDAZAS - 14 TONELADAS	—	1	—	—	1	1
PT208	EXTRACTOR, MANUAL, 2 MORDAZAS - 12 TONELADAS	—	—	—	—	—	1
PT206	EXTRACTOR, MANUAL, 2 MORDAZAS - 6 TONELADAS	1	1	1	1	1	1
PT204	EXTRACTOR, MANUAL, 2 MORDAZAS - 2 TONELADAS	—	—	1	—	1	1
PT203	EXTRACTOR, MANUAL, 2 MORDAZAS - 2 TONELADAS	—	—	—	—	—	1
PT202	EXTRACTOR, MANUAL, 2 MORDAZAS - 1 TONELADA	—	—	—	—	—	1
PT116	EXTRACTOR, MANUAL, 3 MORDAZAS - 40 TONELADA	—	—	—	—	—	1
PT113	EXTRACTOR, MANUAL, 3 MORDAZAS - 30 TONELADA	—	—	—	—	—	1
PT110	EXTRACTOR, MANUAL, 3 MORDAZAS - 20 TONELADAS	1	1	—	1	1	1
PT108	EXTRACTOR, MANUAL, 3 MORDAZAS - 17 TONELADAS	—	—	—	—	—	1
PT106	EXTRACTOR, MANUAL, 3 MORDAZAS - 10 TONELADAS	1	1	1	1	1	1
PT104	EXTRACTOR, MANUAL, 3 MORDAZAS - 5 TONELADAS	—	—	—	—	—	1
PT103	EXTRACTOR, MANUAL, 3 MORDAZAS - 2 TONELADAS	—	—	—	1	—	1
PT102	EXTRACTOR, MANUAL, 3 MORDAZAS - 1 TONELADA	—	—	—	—	—	1
2008505	KIT DE TABLERO DE HERRAMIENTAS, JUEGOS DE HERRAMIENTAS POSI-LOCK®	1	1	1	1	2	2